






VI FIRAR 50 ÅR SOM GOLVTILLVERKARE

Amtico har varit den drivande kraften bakom några av världens mest inspirerande golvdesigner i mer än 50 år.

Företaget startades 1964 inom Courtaulds och blev oberoende när företagsledningen köpte ut det 1995 och har sedan dess blivit ett ledande varumärke och inom försäljning i sitt segment på golvmaknaden. Företaget, som utvecklats under namnet Amtico med ett omfattande produktsortiment inom alla kollektioner, har utvecklats från sin bas i Coventry till en internationell verksamhet med försäljning av golv till kunder i kommersiella miljöer och hemmiljöer. Trenderna och tiderna har förändrats, men engagemanget att investera i forskning, design och tillverkning kvarstår.





Amtico First är en kollektion vinylgolv som är både mångsidiga och praktiska.

Det finns 54 designar i Wood, Stone och Abstract som passar perfekt i kommersiella miljöer med lätt fottrafik och i hemmiljöer.

Amtico First har ett skyddande slitskikt på 0,3 mm och golvplankor och plattor i praktiska, lättanvända storlekar. Kollektionen är utformad för projekt som kräver effektivitet, värde för pengarna och prestanda.

Välj mellan en rad olika färger, strukturer och mönster och hitta den kombination som passar bäst för ditt projekt.

INDEX

06 /WOOD

16 /STONE

22 /ABSTRACT

26 /PRODUKTINFORMATION

NATURAL OAK

Natural Oak är en sval, modern produkt med en askfärgad ton och slät ådring som ger en elegant känsla. Ett vackert och verkligt mångsidigt golv som passar in i alla inredningar och utrymmen.

STORLEK

152,4 x 914,4 mm





LIMED WOOD NATURAL

Den här varma och rofyllda ytan med brunbränd träådring och ljus kalkfinish passar perfekt i alla utrymmen för boende, arbete och avslappning.

STORLEK

152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm



BLEACHED ELM

Ett åldrat och antikt trä med oregelbundna grå/bruna toner och en elegant ådring som passar perfekt i alla interiörer.

STORLEK

152,4 x 914,4 mm



DEEP CHERRY

Fint mönstrade Deep Cherry är varm utan att kännas betungande. Golvet är fräscht, sofistikerat och perfekt i moderna utrymmen som blandas med antika inslag.

STORLEK
152,4 x 914,4 mm

BITTER WALNUT

Passar både till modern som traditionell inredning med sina markerade linjer och toner från mörk choklad.

STORLEK
152,4 x 914,4 mm
184,2 x 1219,2 mm

SMOKED GREY OAK

Den här produkten har en blandning av grå färgtoner och naturlig ådring som gör att golvet får en ren och modern känsla.

STORLEK

152,4 x 914,4 mm



WEATHERED OAK

Elegant skuggning ger denna traditionella, rustika ek en sval, modern känsla.

STORLEK

152,4 x 914,4 mm

184,2 x 1219,2 mm



ADMIRAL OAK

Admiral Oak mixar den grovhuggna ekens personlighet med en härligt mjuk yta. Ett djärvt färgschema med kontrasterande vita strimmor gör alla lokaler verkligt personliga.

STORLEK
184,2 x 1219,2 mm



CERAMIC ECRU + CERAMIC FLINT

Ceramic Ecrú har mjuka stentoner som skapar en lugn bakgrund i alla moderna utrymmen.

STORLEK

304,8 x 609,6 mm
457,2 x 457,2 mm

Med Ceramic Flints matta kolstruktur kan du skapa ett typiskt modernt uttryck.

STORLEK

457,2 x 457,2 mm



BOTTOCINO GREY

Bottocino Grey har en bländade snygg marmorering som ger en känsla av lyx.

STORLEK

304,8 x 304,8 mm





DRY STONE CINDER

Den här sofistikerade ytan skapar en naturlig och jordnära känsla med sin ljusgrå tonade marmorering och är perfekt i moderna, klassiska och industriella utrymmen.

STORLEK

304,8 x 304,8 mm
304,8 x 609,6 mm
457,2 x 457,2 mm



WAVE SLATE BLACK

Wave Slate Black är vår mörkaste sten och kombinerar mjukt böljande rörelser med modern svalka.

STORLEK

304,8 x 304,8 mm
304,8 x 609,6 mm
457,2 x 457,2 mm

MONSOON CREAM

Monsoon Creams abstrakta design har ett ljust och neutralt utseende. Flera gråtoner gör det diagonala mönstret diskret, mjukt och spännande.

STORLEK
304,8 x 304,8 mm

LINEN WEAVE

Linen Weave har en modern stil med en neutral mjuk textilkänsla som gör den till det perfekta valet för dem som vill ha något annorlunda.

STORLEK
457,2 x 457,2 mm





MONSOON KOHL

Det är nästan svart,
genomkorsad med ljusare linjer
och ger ett mångsidigt uttryck.
Dess diskreta mönster passar in i
alla miljöer.

STORLEK

304,8 x 304,8 mm
457,2 x 457,2 mm

MONSOON GREY

Monsoon Grey har djupa och
tydliga skillnader i sina toner vilket
skapar detaljer. Golvet är stilfullt,
djärvt, funktionellt och passar in i
moderna interiörer.

STORLEK

304,8 x 304,8 mm
457,2 x 457,2 mm



WOOD



Natural Oak

SF3W3021



Worn Ash

SF3W2539



Bleached Elm

SF3W2516



Pale Ash

SF3W2518



Dry Cedar

SF3W2535



Limed Wood Natural

SF3W2549



Rustic Limed Wood

SF3W2650




Featured Oak

SF3W2533



Sun Bleached Oak

SF3W2531



Dusky Walnut

SF3W2542

WOOD



Warm Maple

SF3W2502



Village Oak

SF3W3022



Honey Oak

SF3W2504



Traditional Oak

SF3W2514




English Oak

SF3W2498




Celtic Oak

SF3W2497



Deep Cherry

SF3W3020




Rich Walnut

SF3W2494



Tudor Oak

SF3W2495



Bitter Walnut

SF3W2492

WOOD



White Oak

SF3W2548



White Ash

SF3W2540



Weathered Oak

SF3W2524



Frosted Oak

SF3W5020



Cavalier Oak

SF3W5024



Smoked Grey Oak

SF3W3023



Admiral Oak

SF3W2551



Aged Cedar Wood

SF3W2493



Inked Cedar

SF3W2552



Shadow Oak

SF3W5022

STONE



Limestone Cool

SF3S1561



Sift Stone Canvas

SF3S6133



Light Travertine

SF3S1331




Botticino Grey

SF3S3598



Ceramic Pale

SF3S1440



Dry Stone Alba

SF3S4401



Botticino Cream

SF3S4599



Desert Sandstone

SF3S4607

STONE



Ceramic Ecru SF3S3592



Linear Stone Shale SF3S3606



Dry Stone Loam SF3S4434



Dry Stone Cinder SF3S4433




Ceramic Sable SF3S3593



Ceramic Flint SF3S2594




Sift Stone Clay SF3S612



Wave Slate Black SF3S2602

ABSTRACT



Monsoon Cream F3A1370



Mirus Hemp SF3A6130



Linen Weave SF3A3800



Monsoon Grey SF3A1372



Mirus Henna SF3A6150



Bronze SF3A4805



Monsoon Kohl SF3A1373



Steel SF3A2804

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	152,4 x 914,4 mm	184,2 x 1219,2 mm
Bitter Walnut	SF3W2492	Tick	●	●
Aged Cedar Wood	SF3W2493	Barnwood		●
Rich Walnut	SF3W2494	Tick	●	●
Tudor Oak	SF3W2495	Tick	●	
Celtic Oak	SF3W2497	Tick	●	●
English Oak	SF3W2498	Tick	●	
Warm Maple	SF3W2502	Tick	●	
Honey Oak	SF3W2504	Tick	●	●
Traditional Oak	SF3W2514	Tick	●	●
Bleached Elm	SF3W2516	Tick	●	
Pale Ash	SF3W2518	Tick	●	
Weathered Oak	SF3W2524	Barnwood	●	●
Sun Bleached Oak	SF3W2531	Barnwood	●	●
Featured Oak	SF3W2533	Tick	●	●
Dry Cedar	SF3W2535	Barnwood	●	●
Worn Ash	SF3W2539	Barnwood		●
White Ash	SF3W2540	Barnwood	●	●
Dusky Walnut	SF3W2542	Tick	●	●
White Oak	SF3W2548	Tick	●	●
Limed Wood Natural	SF3W2549	Tick	●	●
Admiral Oak	SF3W2551	Barnwood		●
Inked Cedar	SF3W2552	Tick	●	●
Rustic Limed Wood	SF3W2650	Tick	●	●
Deep Cherry	SF3W3020	Tick	●	
Natural Oak	SF3W3021	Tick	●	
Village Oak	SF3W3022	Tick		●
Smoked Grey Oak	SF3W3023	Tick	●	
Frosted Oak	SF3W5020	Barnwood		●
Shadow Oak	SF3W5022	Barnwood		●
Cavalier Oak	SF3W5024	Tick		●

Alla produkter har fasade kanter och PUR-belagd yta.

Förpackningsinformation:

152,4 x 914,4 mm tillgängliga 2,5 m² per kartong.

184,2 x 1219,2 mm tillgängliga 2,0 m² per kartong.

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish		304,8 x 609,6 mm	457,2 x 457,2 mm	304,8 x 609,6 mm Cross Grain
Light Travertine	SF3S1331	Ceramic	●			
Ceramic Pale	SF3S1440	Ceramic	●			
Limestone Cool	SF3S1561	Ceramic	●		●	
Ceramic Flint	SF3S2594	Ceramic				
Wave Slate Black	SF3S2602	Riven	●	●	●	
Ceramic Ecru	SF3S3592	Ceramic		●	●	
Ceramic Sable	SF3S3593	Ceramic			●	
Bottocino Grey	SF3S3598	Ceramic	●			
Linear Stone Shale	SF3S3606	Ceramic		●		
Dry Stone Alba	SF3S4401	Deep Ceramic	●			
Dry Stone Cinder	SF3S4433	Deep Ceramic	●	●	●	
Dry Stone Loam	SF3S4434	Deep Ceramic	●	●	●	
Bottocino Cream	SF3S4599	Ceramic	●			
Desert Sandstone	SF3S4607	Ceramic				●
Sift Stone Clay	SF3S6123	Deep Ceramic				●
Sift Stone Canvas	SF3S6133	Deep Ceramic	●			●

Produktnamn	Produktkod	Ytfinish	304,8 x 304,8 mm	304,8 x 609,6 mm	457,2 x 457,2 mm
Monsoon Cream	SF3A1370	Ceramic	●		
Monsoon Grey	SF3A1372	Ceramic	●		●
Monsoon Kohl	SF3A1373	Ceramic	●		●
Steel	SF3A2804	Ceramic		●	
Linen Weave	SF3A3800	Ceramic			●
Bronze	SF3A4805	Ceramic		●	
Mirus Hemp	SF3A6130	Ceramic		●	
Mirus Henna	SF3A6150	Ceramic		●	

Alla produkter har fasade kanter och PUR-belagd yta.















Förpackningsinformation:

304,8 x 304,8 mm / 457,2 x 457,2 mm tillgängliga 2,5 m² per kartong.

304,8 x 609,6 mm tillgängliga 3,5 m² per kartong.

Den här kollektionen med 54 produkter kombinerar oöverträffad prestanda med enastående värde för pengarna, har ett slitskikt på 0,2 mm och är lämplig för lättare offentlig miljö och bostäder.

TEKNISK SPECIFIKATION

Namn	Standard	Symbol	Resultat
Bruksklassificering	EN 685 EN ISO 10784		23, 31
Tillverkningstandard	EN 649 EN ISO 10582		Uppfyller kraven
Total Tjocklek	EN 428 EN ISO 24346		2,0 mm
Tjocklek Slitskikt	EN 429 EN ISO 24340		0,3 mm
Vikt	EN 430 EN ISO 23997		3675 g/m ²
Nötningsbeständighet	EN 649 EN ISO 10582		Grupp T Type 1
Intrycksbeständighet/Restintryck	EN 433 EN ISO 24343-1		< 0.1 mm
Dimensionsstabilitet	EN 434 EN ISO 23999		< 0.25 %
Dimensstabilitet/Curling	EN 434 EN ISO 23999		< 2 mm
Flexibilitet	EN 435 EN ISO 24344 Method A		Uppfyller kraven
Halkmotstånd	DIN 51130 EN 138993		R10* / Klass DS
Kemikalietålighet	EN 423 EN ISO 26987		Excellent/Mycket god
Ljustabilitet	ISO 105 B02		> 6
Brandklass	EN 13501-1		Bfl-S1
Tålighet för rullande stolshjul	EN 425		Ok
Elektrostatisk uppladdning	ISO 6356 EN1815		< 2 kV
Emissioner	BIBt/AgBB AFSSET & Labeling		Uppfyller kraven Uppfyller kraven & A+
Ytbehandling			PUR

* för säkerhetsgolv med lånsiktigt bevarande av halkskydd hänvisar vi till vårt Amtico Assura kollektion.



Alla Amtico First produkter levereras med garanti mot genomnötning i kommersiell miljö.
För mer information om teknik, installation och underhåll besök amtico.com och amticotech.com

GOLVLIM

SF PLUS

Lösningssmedelsfritt dispersionslim med mycket låga emissioner (EMICODE EC 1 Plus).

Allroundlim för limning av Amtico Design Tile och till övriga golvbeläggningar av PVC inomhus.

Bra häftlimningsegenskaper med bra initialhugg och lång monteringsstid.

HT EXTRA

Lösningssmedelsfritt fiberförstärkt dispersionslim med mycket låga emissioner (EMICODE EC 1 Plus).

Ger en hård limfog, lämplig för installation i miljöer med stora variationer i temperatur och i miljöer med tung rullande last.

Bra egenskaper mot intryck.

Lämpligt för limning av Amtico Design Tiles och övriga beläggningar av PVC inomhus.

ENTRYWAY

Amtico Entryway entrésystem skapar det rätta första intrycket. Alla designer i vår Entryway kollektion – Ruffian, Recourse and Take Back – tillverkas av Nylon 6,6 fiber kompletterat med skrapfiber.

Tillsammans stoppar den unika kombinationen fukt och smuts vid dörrarna istället för att dras runt i era lokaler, vilket skyddar golven och bevarar golvlustern genom byggnaden. Välj bland en mängd stiliga men praktiska färger, designer och strukturer, som ett perfekt skyddande komplement till era Amticogolv.

Använd avtorkningsmattor, ett effektivt och rätt dimensionerat entrésystem kan stoppa upp emot 80 % av den smuts som kommer in via entréerna, vilket minskar kostnaderna för såväl skötsel/underhåll som slitage, och i slutändan även beläggningens livslängd.



Mer information hittar ni på amtico.com eller amticotech.com

Amtico International
Head Office

Kingfield Road
Coventry
CV6 5AA
Storbritannien

+44 (0) 2476 861 400
samples@amtico.com

Amtico International
UK & European Sales

Solar Park, Southside,
Solihull, West Midlands
B90 4SH
Storbritannien.

+44 (0) 8703 504 090
samples@amtico.com

Amtico International AB

Strömögatan 7
164 40 Kista
Sverige

+46 (0)8 584 233 24
info@amtico.se

Amtico International GmbH

Im Taubental 11
41468 Neuss
Tyskland

+49 (0) 2131 359 160
info@amtico.de

Amtico International SAS

25 rue de Sèvres
92100 Boulogne
Frankrike

+33 (0) 1 55 38 95 70
info@amtico.fr

70-LI-279SE (SE Q1 2015)

FEB



a amtico
A MANNINGTON COMPANY

amtico.com
amticotech.com